


Универсальное решение
для различных задач



Цветовые решения: чёрная линия - RAL9005, белая линия - RAL9016



01



02




03




04




05



06



07



08

01. Панели модульные

Применение: короб модульный КМ / рамка модульная РМ/ лючок модульный/ рамка модульная РМ-ЗУ

02. Панели модульные BLANK

Применение: короб модульный КМ / рамка модульная РМ/ лючок модульный/ рамка модульная РМ-ЗУ

03. Короб модульный

Применение: для прокладки кабельных трасс / корпус коробок разного назначения: розеточная, клеммная, проходная, установочная и т.д.

04. Аксессуары для короба модульного

Повороты, стыки, заглушки и т.д.

05. Коробка универсальная

Применение: коробка проходная, коробка лючка, коробка розеточная, коробка клеммная и т.д.

06. Рамки и крышки коробки универсальной

Применение: коробка универсальная

07. Лючки модульные

Применение: для установки в планшет сцены и т.д.

08. Крышки лючков



Панели модульные

Применение:

короб модульный КМ, рамка модульная РМ, лючок модульный ЛМ,
рамка модульная РМ-ЗУ

Внешний вид	Наименование	Описание
	Панель модульная ПМ01-1XLR3F	Панель (ШхВ) 35x85мм с установленным разъёмом XLR-3 pin female, 1 модуль
	Панель модульная ПМ01-1XLR3F (SCDX)	Панель (ШхВ) 35x85мм с установленным разъёмом XLR-3 pin female с защитной крышкой, 1 модуль
	Панель модульная ПМ01-1XLR3M	Панель (ШхВ) 35x85мм с установленным разъёмом XLR-3 pin male, 1 модуль
	Панель модульная ПМ01-1XLR3M (SCDX)	Панель (ШхВ) 35x85мм с установленным разъёмом XLR-3 pin male с защитной крышкой, 1 модуль
	Панель модульная ПМ01-1XLR5F	Панель (ШхВ) 35x85мм с установленным разъёмом XLR-5 pin female, 1 модуль
	Панель модульная ПМ01-1XLR5F (SCDX)	Панель (ШхВ) 35x85мм с установленным разъёмом XLR-5 pin female с защитной крышкой, 1 модуль
	Панель модульная ПМ01-1XLR5M	Панель (ШхВ) 35x85мм с установленным разъёмом XLR-5 pin male, 1 модуль
	Панель модульная ПМ01-1XLR5M (SCDX)	Панель (ШхВ) 35x85мм с установленным разъёмом XLR-5 pin male с защитной крышкой, 1 модуль
	Панель модульная ПМ01-PowerCon A	Панель (ШхВ) 35x85мм с установленным разъёмом Powercon, тип А power-in, 1 модуль
	Панель модульная ПМ01-PowerCon A (SCDX)	Панель (ШхВ) 35x85мм с установленным разъёмом Powercon, тип А power-in с защитной крышкой, 1 модуль
	Панель модульная ПМ01-PowerCon B	Панель (ШхВ) 35x85мм с установленным разъёмом Powercon, тип В power-out, 1 модуль
	Панель модульная ПМ01-PowerCon B (SCDX)	Панель (ШхВ) 35x85мм с установленным разъёмом Powercon, тип В power-out с защитной крышкой, 1 модуль
	Панель модульная ПМ01-1NC10FD	Панель (ШхВ) 35x85мм с установленным разъёмом 1NC10FD, 1 модуль
	Панель модульная ПМ01-1NC10FD (SCDX)	Панель (ШхВ) 35x85мм с установленным разъёмом 1NC10FD с защитной крышкой, 1 модуль

Внешний вид	Наименование	Описание
	Панель модульная PM01-1NC10FD	Панель (ШxВ) 35x85мм с установленным разъёмом 1NC10FD, 1 модуль
	Панель модульная PM01-1NC10FD (SCDX)	Панель (ШxВ) 35x85мм с установленным разъёмом 1NC10FD с защитной крышкой, 1 модуль
	Панель модульная PM01-1BNC	Панель (ШxВ) 35x85мм с установленным разъёмом BNC, 1 модуль
	Панель модульная PM01-BNC (SCDX)	Панель (ШxВ) 35x85мм с установленным разъёмом BNC с защитной крышкой, 1 модуль
	Панель модульная PM01-HDMI	Панель (ШxВ) 35x85мм с установленным разъёмом HDMI, 1 модуль
	Панель модульная PM01-HDMI (SCDX)	Панель (ШxВ) 35x85мм с установленным разъёмом HDMI с защитной крышкой, 1 модуль
	Панель модульная PM01-EtherCON.5	Панель (ШxВ) 35x85мм с установленным разъёмом RJ45 Cat5, 1 модуль
	Панель модульная PM01-EtherCON.5 (SCDX)	Панель (ШxВ) 35x85мм с установленным разъёмом RJ45 Cat5 с защитной крышкой, 1 модуль
	Панель модульная PM01-EtherCON.6	Панель (ШxВ) 35x85мм с установленным разъёмом RJ45 Cat6, 1 модуль
	Панель модульная PM01-EtherCON.6 (SCDX)	Панель (ШxВ) 35x85мм с установленным разъёмом RJ45 Cat6 с защитной крышкой, 1 модуль
	Панель модульная PM02-1SCHUKO	Панель (ШxВ) 70x85мм, 1 розетка Schuko 2P+E, 16A, 250В, 2 модуля
	Панель модульная PM04-2SCHUKO	Панель (ШxВ) 140x85мм, 2 розетки Schuko 2P+E, 16A, 250В, 4 модуля
	Панель модульная PM06-3SCHUKO	Панель (ШxВ) 210x85мм, 3 розетки Schuko 2P+E, 16A, 250В, 6 модулей
	Панель модульная PM08-4SCHUKO	Панель (ШxВ) 280x85мм, 4 розетки Schuko 2P+E, 16A, 250В, 8 модулей
	Панель модульная PM10-5SCHUKO	Панель (ШxВ) 350x85мм, 5 розеток Schuko 2P+E, 16A, 250В, 10 модулей
	Панель модульная PM12-6SCHUKO	Панель (ШxВ) 420x85мм, 6 розеток Schuko 2P+E, 16A, 250В, 12 модулей

Внешний вид	Наименование	Описание
	Панель модульная PM04-1CEE16/3	Панель (ШxВ) 140x85мм, 1 розетка CEE32A, 2Р+PE, 4 модуля
	Панель модульная PM04-1CEE16/5	Панель (ШxВ) 140x85мм, 1 розетка CEE32A, 3Р+PE+N, 4 модуля
	Панель модульная PM04-1CEE32/3	Панель (ШxВ) 140x85мм, 1 розетка CEE32A, 2Р+PE, 4 модуля
	Панель модульная PM04-1CEE32/5	Панель (ШxВ) 140x85мм, 1 розетка CEE32A, 3Р+PE+N, 4 модуля
	Панель модульная PM01-СЛЗ	Панель (ШxВ) 35x85мм с установленной сигнальной лампой зелёного цвета, 1 модуль
	Панель модульная PM01-СЛК	Панель (ШxВ) 35x85мм с установленной сигнальной лампой красного цвета, 1 модуль
	Панель модульная PM01-КЛЮЧ	Панель (ШxВ) 35x85мм с установленным выключателем с ключом, 1 модуль
	Панель модульная PM02-ВКЛ-ВЫКЛ	Панель (ШxВ) 70x85мм с установленной кнопкой без фиксации ВКЛ/ВЫКЛ, 2 модуля
	Панель модульная PM02-ГРИБ	Панель (ШxВ) 70x85мм с установленной кнопкой аварийного выключения ГРИБ, 2 модуля
	Панель модульная PM04-16А	Панель (ШxВ) 140x85мм с установленным однополюсным автоматическим выключателем 16А, 4 модуля




Панели модульные BLANK


Применение:

короб модульный КМ, рамка модульная РМ, лючок модульный ЛМ,
рамка модульная РМ-ЗУ

Используется для защиты от прикосновения к токоведущим частям,
попадания иностранных предметов, пыли и грязи



Модель	Описание
ПМ01-BLANK	Панель глухая (ШxB) 35x85мм, 1 модуль
ПМ02-BLANK	Панель глухая (ШxB) 70x85мм, 2 модуля
ПМ03-BLANK	Панель глухая (ШxB) 105x85мм, 3 модуля
ПМ04-BLANK	Панель глухая (ШxB) 140x85мм, 4 модуля
ПМ05-BLANK	Панель глухая (ШxB) 175x85мм, 5 модулей
ПМ06-BLANK	Панель глухая (ШxB) 210x85мм, 6 модулей
ПМ07-BLANK	Панель глухая (ШxB) 245x85мм, 7 модулей
ПМ08-BLANK	Панель глухая (ШxB) 280x85мм, 8 модулей
ПМ09-BLANK	Панель глухая (ШxB) 315x85мм, 9 модулей
ПМ10-BLANK	Панель глухая (ШxB) 350x85мм, 10 модулей
ПМ11-BLANK	Панель глухая (ШxB) 385x85мм, 11 модулей
ПМ12-BLANK	Панель глухая (ШxB) 420x85мм, 12 модулей
ПМ14-BLANK	Панель глухая (ШxB) 490x85мм, 14 модулей
ПМ28-BLANK	Панель глухая (ШxB) 980x85мм, 28 модулей
ПМ56-BLANK	Панель глухая (ШxB) 1960x85мм, 56 модулей






Короб модульный

Применение:

для прокладки кабельных трасс.

Корпус коробок разного назначения - розеточная, клеммная, проходная, установочная и т.д.



Модель	Описание
KM10.6.02M	Прямоугольного сечения (ШxВxД) 100x60x70мм, для установки 2 модулей
KM10.6.03M	Прямоугольного сечения (ШxВxД) 100x60x105мм, для установки 3 модулей
KM10.6.04M	Прямоугольного сечения (ШxВxД) 100x60x140мм, для установки 4 модулей
KM10.6.05M	Прямоугольного сечения (ШxВxД) 100x60x175мм, для установки 5 модулей
KM10.6.06M	Прямоугольного сечения (ШxВxД) 100x60x210мм, для установки 6 модулей
KM10.6.07M	Прямоугольного сечения (ШxВxД) 100x60x245мм, для установки 7 модулей
KM10.6.08M	Прямоугольного сечения (ШxВxД) 100x60x280мм, для установки 8 модулей
KM10.6.09M	Прямоугольного сечения (ШxВxД) 100x60x315мм, для установки 9 модулей
KM10.6.10M	Прямоугольного сечения (ШxВxД) 100x60x350мм, для установки 10 модулей
KM10.6.11M	Прямоугольного сечения (ШxВxД) 100x60x385мм, для установки 11 модулей
KM10.6.12M	Прямоугольного сечения (ШxВxД) 100x60x420мм, для установки 12 модулей
KM10.6.14M	Прямоугольного сечения (ШxВxД) 100x60x490мм, для установки 14 модулей
KM10.6.28M	Прямоугольного сечения (ШxВxД) 100x60x980мм, для установки 28 модулей
KM10.6.56M	Прямоугольного сечения (ШxВxД) 100x60x1960мм, для установки 56 модулей






Аксессуары для короба модульного

Повороты,стыки,заглушки и т.д.

Внешний вид	Наименование	Описание
	Поворот внутренний ПВМ10.6	Внутренний угол. Для соединения и разветвления короба модульного.
	Поворот наружный ПНМ10.6	Наружный угол. Для соединения и разветвления короба модульного.
	Поворот правый/левый ППМ10.6	Правый/левый угол. Для соединения и разветвления короба модульного.
	Тройник проходной плоский ТППМ10.6	Тройник. Для соединения и разветвления короба модульного.
	Тройник проходной ТПМ10.6	Тройник. Для соединения и разветвления короба модульного.
	Стык короба модульного СКМ10.6	Тройник. Для линейного соединения короба модульного.
	Заглушка короба модульного ЗКМ10.6	Заглушка короба глухая. Для защиты от прикосновения к токоведущим частям, попадания инородных предметов, пыли и грязи
	Заглушка короба модульного ЗКМ10.6.MG16	Заглушка короба с кабельным вводом MG16. Для ввода кабеля 6-10мм
	Заглушка короба модульного ЗКМ10.6.D10-32	Заглушка короба с сальником d=38мм. Для ввода кабеля, гофры, металлической рукава d=10-32мм
	Заглушка короба модульного ЗКМ10.6.C13	Заглушка короба с панельным разъемом C13 IEC 60320, гнездо
	Заглушка короба модульного ЗКМ10.6.C14	Заглушка короба с панельным разъемом C14 IEC 60320, штекер



Лючки модульные Крышки лючков

Применение:
для установки в планшет сцены и т.д.

Внешний вид	Наименование	Описание
	Лючок планшетный модульный ЛПМ16.10.16.04М	Лючок планшетный 160x100x160мм, установка до 4 модулей
	Лючок планшетный модульный ЛПМ25.25.16.10М	Лючок планшетный 250x250x160мм с рамкой, установка до 10 модулей
	Лючок планшетный модульный ЛПМ40.40.16.30М	Лючок планшетный 400x400x160мм, с рамкой, установка до 30 модулей
	Лючок планшетный модульный ЛПМ41.23.16.20М	Лючок планшетный 410x230x160мм, с рамкой, установка до 20 модулей
	Крышка лючка КРЛ.15.15	Крышка лючка 150x150мм
	Крышка лючка КРЛ.25.25	Крышка лючка 250x250мм
	Крышка лючка КРЛ.40.40	Крышка лючка 400x400мм
	Крышка лючка КРЛ.41.23	Крышка лючка 410x230мм






Коробка универсальная


Применение:

коробка проходная, коробка лючка, коробка розеточная,
коробка клеммная и т.д.



Модель	Описание
КУ15.15.8	Коробка универсальная (ШxВxГ) 150x150x80мм, для установки 3 модулей
КУ15.15.12	Коробка универсальная (ШxВxГ) 150x150x120мм, для установки 3 модулей
КУ25.25.12	Коробка универсальная (ШxВxГ) 250x250x120мм, для установки 10 модулей
КУ25.25.20	Коробка универсальная (ШxВxГ) 250x250x200мм, для установки 10 модулей
КУ40.40.20	Коробка универсальная (ШxВxГ) 400x400x200мм, для установки 30 модулей
КУ40.40.30	Коробка универсальная (ШxВxГ) 400x400x300мм, для установки 30 модулей
КУ41.23.23	Коробка универсальная (ШxВxГ) 410x230x230мм, для установки 20 модулей





Рамки и крышки коробки универсальной

Применение:
коробка универсальная

Внешний вид	Наименование	Описание
	Рамка модульная PM15.15	Рамка для коробки универсальной КУ15.15, установка до 3 модулей
	Рамка модульная PM25.25	Рамка для коробки универсальной КУ25.25, установка до 10 модулей
	Рамка модульная PM40.40	Рамка для коробки универсальной КУ40.40, установка до 30 модулей
	Рамка модульная PM41.23	Рамка для коробки универсальной КУ41.23, установка до 20 модулей
	Рамка модульная PM-3U	Рэковая панель высотой 3U, устанавливается в любой рэковый шкаф 19", установка до 12 модулей
	Крышка коробки универсальной KKU15.15	Крышка для коробки универсальной КУ15.15
	Крышка коробки универсальной KKU25.25	Крышка для коробки универсальной КУ25.25
	Крышка коробки универсальной KKU40.40	Крышка для коробки универсальной КУ40.40
	Крышка коробки универсальной KKU41.23	Крышка для коробки универсальной КУ41.23



ПРОИЗВОДСТВО - торговая марка **IMLIGHT**
610050, Киров, ул. Луганская, 57-Б, тел. +7 (8332) 211-541
Техническая консультация - e-mail: dshustov@imlight.ru

МОСКОВСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО:
Москва, ул. Барклая, д. 13, стр. 1
тел. +7 (495) 748-30-32 / +7 (495) 260-18-64, e-mail: imlight@msk.imlight.ru

www.imlight.ru